Catalog

der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen.

Von

Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.

Pneumonopoma Latreille.

I. Tribus. **Pneumonopoma taenioglossa.**

A. **Subtribus Opisophthalmia** Pfr.

1. Familie Aciculidae.

Genus **Acme** Hartm.

a. Subgenus Platyla Moq. Tandon.

banatica Rossm.	Banat, Siebenbürgen, Bosnien.
cryptomena de Folin . . .	Pyrenäen.
delpretei Paul	Oberitalien.
dupuyi Pal.	Frankreich.
foliniana Nev.	Mentone, subfossil.
var. emaciata Nev.	,,
var. pachystoma Nev.	,,
gracilis Clessin	Oestreichisches Litoral.
microspira Pini.	Oberitalien.
oedogyra Pal.	Polen, Siebenbürgen, Rumän.
perpusilla Reinh.	Banat.
polita Hartm.	Mitteleuropa.
similis Reinh.	Siebenbürgen.
stussineri Bttg.	Krain.
subdiaphana Biv.	Palermo.
trigonostoma Pal.	Elsass.

b. Subgenus Auricella Moq. Tand.

beneckei Andree	Oberitalien.
benoiti Bgt.	Sicilien.
lallemanti Bgt.	Algerien.
lineata Drp. (fusca Mtg.)	Mitteleuropa.
moussoni Bttg.	Caucasus.
reitteri Bttg.	Kaphalonia.
sublineata Andr.	Oberitalien.

c. Subgenus Pupula (Agass.) Kobelt.

gentilei Poll.	Oberitalien.
letourneuxi Bgt.	Algerien.
pironae Poll.	Oberitalien, Friaul.
spectabilis Rossm.	Südöstr., Norditalien, Bosnien.
veneta Pirona	Südtirol, Friaul.

d. Subgenus Renea Nevill.

bourguignati Nevill	Mentone, subfossil.
moutoni Dup.	Grasse, Südfrankreich.

2. Familie Geomelaniidae.

Genus **Geomelania** Pfr. 1845.

affinis C. B. Ad.	Jamaica.
conica C. B. Ad.	,,
costulosa C. B. Ad.	,,
elegans C. B. Ad.	,,
exilis C. B. Ad.	,,
expansa C. B. Ad.	,,
fortis C. B. Ad.	,,
gracilis C. B. Ad.	,,
hilliana C. B. Ad.	,,
inornata Chitty	,,
jamaicensis Pfr.	,,
magna C. B. Ad.	,,
media C. B. Ad.	,,

minor C. B. Ad.	Jamaica.
parva Chitty	,,
pauperata C. B. Ad.	,,
procera C. B. Ad.	,,
pyramidata C. B. Ad.	,,
striosa C. B. Ad.	,,
typica C. B. Ad.	,,
vicina C. B. Ad.	,,

Genus **Chittya** (Lives.) Adams 1858.

sinuosa Chitty	Jamaica.

Genus **Blandiella** Guppy 1871.

beardsleana C. B. Ad.	Jamaica.
elongata Poey	Cuba.
filicosta Gdl.	,,
greyana C. B. Ad.	Jaimaica.
haitensis Weinl.	Harti.
lirata Poey	Cuba.
pygmaea C. B. Ad.	Jamaica.
reclusa Guppy	Trinidad.
wrighti Pfr.	Cuba.

3. Familie Truncatellidae.

Genus **Truncatella** Risso 1826.

adamsi Pfr. (scalariformis Ad. nec Rve.)	Jamaica.
aurantia Gray	Borneo.
avenacea Garr.	Viti.
bairdiana C. B. Ad.	Panama.
barbadensis Pfr.	Westindien.
bilabiata Pfr.	,, Mexiko.
californica Pfr.	Californien.
capillacea Gld.	Cuba.

caribaeensis Sow. (succinea C. B. Ad., variabilis Pfr., gouldi C. B. Ad., guerini Parr.)	Westindien. Florida.
cerea Gassies	Fichteninsel. Neucaledonien.
ceylanica Pfr.	Ceylon.
clathrus Lowe.	Westindien.
concinna Pease	Kingsmill Inseln.
costellifera Pease	Vavau.
debilis Mouss.	Westküste von Marocco.
diaphana Gassies	Neu Caledonien.
elongata Poey	Cuba.
fasciata Tapp.	Aru Inseln.
filicosta Gdl.	Cuba.
futunaënsis Mouss.	Tonga Inseln.
granum Garr.	Viti Inseln.
guerini Villa	Maskarenen.
lirata Poey	Cuba.
lowei Shuttl.	Canaren.
marginata Kstr.	Borneo, Malakka, Australien. Philippinen.
mariannarum Q. et Mlldff.	Mariannen.
modesta C. B. Ad.	Jamaica, Guadeloupe.
montagui Lowe	England.
obscura Morel	Comoren.
pacifica Pease	Ualan bis Neuguinea.
pellucida Dohrn	Arabien.
pfeifferi Mrts.	Japan.
princeps Dohrn	Prinzeninsel.
pulchella Pfr.	Westindien.
quadrasi Mlldff.	Leyte. Sibuyan.
rostrata Gld.	Rio Janeiro.
rustica Mouss.	Uvea, Uea.
scalarina Cox.	Australien.
scalaris Mich. (costata Pfr., cumingii C. B. Ad.)	Westindien.

scalaroides Mrts.	Ambon, Molukken.
semicostata Montrz.	Neu Caledonien.
semicostulata Jick.	Dahlak Inseln i. rothen Meer.
stimpsoni Stearns	Californien.
subcylindrica Gray	Westindien.
subsulcata Gass.	Lifu, Loyalitätsinseln.
tatarica Schr.	Amurland.
teres Pfr.	Mauritius bis Australien.
truncata Mtg. (truncatula Drp., subcylindrica L. auct., costulata Risso, laevigata Risso, montagui Thorpe, hammerschmidti Ch. etc)	Europa.
valida Pfr.	Indischer Ozean bis Samoa.
vitiana Gld. (conspicua Bronn)	Polynesien.
wrighti Pfr.	Yateras, Cuba.
yorkensis Cox	Cap York, Australien.

Genus **Taheitia** A. Ad.

albida Mlldff.	Leyte, Masbate.
auctostoma Quadr. et Mlldff.	Mindanao, Paragua.
arcasiana Crosse (alternans Mouss.)	Viti Inseln.
brazieri Cox	Sidney.
clathrata Ad. et Ang.	Salomonen.
cristata Crosse	Vavao, Tongatabu, Ellice Isl.
expansilabris Q. et Mlldff.	Mariannen.
ferruginea Cox.	Cap York.
labiosa Souv.	Neu Caledonien.
lamellicosta Quadr. et Mlldff.	Mariannen.
pallida Pfr.	Tahiti, Huahine.
porrecta Gld.	Tahiti.
quadrasi Mlldff.	Mariannen.
scalariformis Rve (arctecostata Mouss.)	Paumotus, Annaa, Tahiti.

semperi Kob.	Philippinen.
subauriculata Q. et Mlldff.	Marianen.
tesselata Bttg.	Bismarck Archipel.
turricula Mouss. (funiculum Mouss.)	Viti Inseln.
wallacei H. Ad.	Waigiu.

Genus **Blanfordia** A. Ad. 1863.

bensoni H. Ad.	Japan.
japonica A. Ad.	,,

Genus **Coxiella** Smith. 1893.

pyrrhostoma Cox	Westaustralien.
striatula Cox	Australien.

Genus **Tomichia** Bens. 1851.

ventricosa Bens.	Süd-Afrika.

Genus. **Cecina** A. Adams 1861.

manchurica A. Ad.	Wladimirbai. Mandschurei.

B. Subtribus Ectophthalma.

a. Holopelmata.

4. Familie Cyclophoridae.

Subfamilie Cyclophorinae.

1. Genus **Leptopoma** Pfr. 1847.

a. Subgenus Leptopoma s. str.

achatinum Crosse (distinguendum Dohrn)	Luzon. Alabat, Catanduanes.
apicale Tapp. Canefri	West-Neuguinea.
approximans Dohrn	Nord- und Mittelluzon.
aurantiellum Tapp. (? luteum Less.)	West-Neuguinea.
bicolor Pfr.	Nord-Luzon (nicht Borneo).
boettgeri Mlldff. (Lagoch.)	Cebu.

callichloros Tapp.	Ramoi, West Neuguinea.
cinctellum Pfr.	Ternate.
concinnum Sow. (pellucidum Pfr.)	Philippinen.
crenilabre Strub.	Halmahera.
decipiens Pfr.	Batchian, Mysole.
dohrni Ad. et Ang.	Neu Irland.
dubium Kob.	Tabuntug, Philippinen.
euconus Mlldff.	Calamianes, ,,
gianellii Tapp.	Süd-Neuguinea.
globulosum Pfr.	Batchian.
halmahericum Strub.	Halmahera.
hanleyanum Pfr.	Admiralitäts Inseln.
hargravesi Cox	Salomonen.
ignescens Pfr.	Neu Irland.
intermedium Marts.	Ceram.
jacquinoti Pfr.	Salomonen.
latelimbatum Pfr. (portei Pfr.)	Polillo, Philippinen.
latilabre Mrts.	Ceram.
lowi Pfr.	Borneo, Labuan; Malacca?
luteostomum Sow.	Philippinen, Guimaras.
melanostomum Pfr.	Neuguinea, Aru Inseln.
nigrilabrum Tapp.	West-Neuguinea.
nigricans Pfr.	Menado, Celebes.
papuanum Dohrn	Neuguinea, Batchian, Ceram.
poecilum Quadr. et Mlldff.	Masbate, Philippinen.
pulchellum Quadr. et Mlldff.	Calamianes, ,,
pulicarium Pfr.	Batchian.
puniceum Tapp.	Geelvink Bai, Neuguinea.
quadrasi Mlldff.	Leyte, Philippinen.
semiclausum Pfr.	Ceylon.
signatum Pfr.	Borneo, Labuan.
vitreum Sow. (luteum Quoy, nitidum Sow., pellucidum	

Grat., taivanicum Mlldff.)	Neuguinea, Bismarck Archipel, Louisiaden, Molukken, Celebes, Java, Philippinen, Südformosa.
woodfordi Sow.	Guadalcanar, Salomonen.

b. Subgenus Leucoptychia Crosse.

scalaris H. Adams.	Waigiu.
tissotianum Crosse	Neu Guinea.

c. Subgenus Trocholeptopoma Mlldff. et Kob.

acuminatum Sow.	Luzon.
amaliae Kob.	Philippinen.
antonii Kob.	Nordluzon.
altum Mlldff.	Java.
apicatum Bens.	Ceylon.
aspirans Bens.	Birma, Perak.
atricapillum Sow.	Süd-Luzon, Mindoro, Calamianes, Paragua, Mindanao, Philippinen.
aureum Quadr. et Mlldff.	Mittel-Luzon.
bipartitum Kob.	Mindanao.
bodjoënsis Smith	Bodjo, westl. von Sumatra.
boholense Kob.	Bohol, Philippinen.
bourguignati Issel	Borneo.
caroli Dohrn	Nordluzon.
celebesianum Mlldff.	Süd-Celebes.
condorianum Crosse et Fisch.	Pulo Condor, Hinterindien.
duplicatum Pfr.	Cochinchina.
elatum Pfr.	Ceylon.
fibula Sow.	Luzon.
fibulinum Q. et Mlldff.	Calamianes.
geotrochiforme Smith.	Saravak, Nordborneo.
goniostoma Sow.	Mindanao.
helicoides Grat. (stainforthiae Sow.)	Philippinen.

immaculatum Chemn. (laeve Rve., maculatum Lea, maculosum Soul.)	Philippinen, (Nicobaren?).
var. minor Nev.	,,
var. subperlucida Nev.	,,
leucorhaphe Mrts.	Halmahera, Batchian.
mathildae Dohrn	Mindanao.
maubanense Kob. (manhanense ex err.)	Luzon, Marinduque, Polillo.
menadense Pfr. (laeve Ad. et Rve.)	Menado, Celebes.
mouhoti Pfr.	Kambodscha; Christmas Insel?
monssoni Mrts.	Celebes, Timor, Adenare.
natunense Smith.	Natuna Inseln.
perplexum Sow.	Nord-Luzon.
pfeifferi Dohrn.	Camiguin de Luzon Philippin.
pileolus Quadr. et Mlldff.	Cagayan, Luzon.
pileus Sow.	N. W. Luzon.
polillanum Mlldff.	Polillo, Philippinen.
polyzonatum Mlldff.	Hainan.
pyramis Kob.	Malamanni, Mindanao, Philippinen.
regulare Pfr.	Phillippinen.
roepstorfianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.
roseum Mlldff.	Morong auf Luzon.
sericatum Pfr.	Borneo.
skertchleyi Smith.	Nord-Borneo.
subalatum Quadr. et Mlldff.	Nord-Luzon.
superbum Dohrn	Paragua.
tayninense Heude	Tayninh, Cochinchina.
trochus Dohrn	Mindanao.
undatum Metc.	Borneo.
varians Mlldff.	Mittel-Luzon.
venustulum Tapp.	Port Dorey, Neu Guinea.

(?multilabre (Quoy nec Lam.)	
wallacei Pfr.	Aru Inseln.
whiteheadi Smith.	Borneo, Java.

d. Subgenus Entochilus Mlldff. et Kob.

cuticulare Mlldff.	Mittel-Luzon.
insigne Sow.	Mindoro (Balabac?, Pulo Condor?)
massenae Less.	Neuguinea, Batchian.
var. multilabre Lam.	,,
panayense Sow.	Panay, Samar, Philippinen.

2. Genus **Lagochilus** Blfd. 1864.

a. Subgenus Lagochilus s. str.

balabacense Smith	Balabac, Philippinen.
bangueyense Smith	Banguey an Nordborneo.
baritense Smith	Nordborneo.
bellulum Mrts.	Westborneo.
bellum Mrts.	Nord Celebes.
bifimbriatum Mlldff.	Mindanao.
borneense Smith	Nordborneo.
bunguranense Smith	Natuna Inseln.
cagayanicum Quadr. et Mlldff.	Nordluzon.
ciliatum Sow.	Südostluzon, Catanduanes.
ciliferum Mouss.	Java.
v. uncopila Mlldff.	,,
ciliocinctum Mrts.	Palabuan, Java.
compressum Mlldff.	Sulu Inseln.
confluens Pfr.	Borneo.
conicum Mrts.	Siam.
convexum Mlldff.	Java.
var. palabuana Mlldff.	,,
depictum Tapp.	Kandara, Celebes.
dido G. Austen	Niah, Nordborneo.
dorri Dautzenberg	Tongking.

euconum Mlldff.	Süd Celebes.
euryomphalum Mlldff.	Samar, Philippinen
exiguum Smith	Natuna Inseln.
fischeri Morlet	Tongking.
fornicatum Pfr.	Neue Hebriden.
galatheae Mörch.	Nicobaren.
grande Mlldff.	Leyte, Philippen.
grandipilum Bttg. (= longipilum Bttg. nec Mlldff.)	Gunung Sala auf Java.
guimarasense Sow.	Guimaras, Panay Phillippinen.
var. transitans Mlldff.	Cebu, Negros.
var. solida Mlldff.	Sibuyan.
var. solidula Mlldff.	Tablas.
humile Mlldff.	Java.
inornatum Smith	Nordborneo.
jucundum Smith	Nordostborneo.
keppeli G. Austen	Niah, Nordborneo.
kinabaluense Smith	Kinabalu, Nordborneo.
klobulowskii Morlet	Kambodscha.
landesi Morlet	,,
leporinum Blfd.	Pegu.
limbiferum Blfd.	Pulney Berge, Südindien.
liratulum Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
laomontanum Pfr.	Laos, Hinterindien.
malleatum Blfd.	Shevroy Berge, Südindien.
metcalfei Issel	Saravak. Borneo.
macromphalum Mlldff.	Java.
var. alticola Mlldff.	,,
mundyanum G. Aust. (altus E. A. Smith)	Nordborneo.
natunense Smith	Natuna Inseln.
omphalotropis Mlldff.	Mittel-Luzon.
pachytropis Mlldff.	Süd-Celebes.
parvum Sow.	Cebu, Philippinen.

pfeifferi Kob. (barbatum Pfr. nec Gld).	Borneo.
poirieri Tapp.	Süd-Neuguinea.
polynema Mörch	Nicobaren.
polytropis Quadr. et Mlldff.	Mindanao.
quadrasi Mlldff.	Luzon.
quadricinctum Smith	Saravak, Nordborneo.
quinqueliratum Mlldff.	Sulu Inseln.
rabongense Smith	Nordborneo.
raripilum Morelet	Comoren.
reticulatum Mlldff.	Celebes.
roepstorfi Mörch	Nicobaren.
romblonense Hid.	Romblon, Philippinen.
scalare Quadr. et Mlldff.	Mindanao.
scissimargo Bens.	Tenasserin, Kambodscha.
simile Smith	Balabac, Paragua.
sirhassense Smith	Natuna Inseln.
smithi Kob. (conicum Smith nec Mrts.)	Kina Balu. Borneo.
solidulum Mlldff.	Panglao, Bohol, Philippinen.
var. colpodes Mlldff.	,, ,,
stenomphalum Mlldff.	Mittel-Luzon, ,,
stephanophorum Mlldff.	Südost- ,, ,,
striolatum Stol.	Penang, Malacca.
swettenhami de Morg	Perak.
tenebricosum Ad. et Rve.	Borneo.
tigrinulum Mlldff.	Siquijor, Philippinen.
tomotrema Bens.	Khasi Berge, Darjiling
townsendi Crosse (baylei de Morg.)	Perak.
triliratum Pfr. (quadrifilosum Bens.)	Labuan; Aru Inseln?
trochoides Stol.	Penang.
trochulus Mouss.	Java.

v. micromphala Mlldff.	Java.
tumidulum Quadr. et Mlldff.	Negros, Masbate, Philippinen.
turbinatum Pfr. (helicoides Sow).	Bohol, Philippinen.
umbilicare Kob.	Philippinen.
warnefriedianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.

b. Subgenus Japonia Gld.

barbatum Gld.	Japan.
clathratulum Heude	Tschen-keu, China.
concolor Mlldff.	Leyte, Philippinen.
crossei Morlet	Tongking.
glabratum Mlldff.	Hunan, China.
gradatum Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
hagenmülleri Mab.	Tongking.
hungerfordianum Mlldff.	Canton, China.
longipilum Mlldff.	Hainan.
mariei Morl.	Tongking.
mendicans Mab.	Tongking.
michaui Crosse et Fischer	Pulo Condor.
mucronatum Mlldff.	Mittel-Luzon.
pellicosta Mlldff.	Hongkong, Macao, Fudshou in China.
pilosum Mlldff.	Hainan.
sexfilare Heude	Hunan, China.
subcarinatum Mlldff.	Cebu, Philippinen.
subconicum Pfr.	Cochinchina.
tenuipile Gredl.	Hunan, China.
trichophorum Mlldff.	Guangdung, China.

c. Subgenus Cytora Kob. et Mlldff.

calvum Hutton	Neuseeland.
chiltoni Suter	„
cytora Gray	„
fasciatum Suter	„
hedleyi Suter	„

? hispidum Liardet	Viti Inseln.
lignarium Pfr.	Neuseeland.
pallidum Hutton	,,
pannosum Hutton	,,
studeri Suter	,,
torquillum Suter	,,

3. Genus **Craspedotropis** Blfd. 1864.

cuspidata Bens	Nilgharries.
fimbriata G. Austen . . .	Naga Berge.

4. Genus **Leptopomatoides** Nevill. 1878.

conulus Pfr.	Ceylon.
flammeus Pfr.	,,
halophilus Bens.	,,
orophilus Bens	,,
poecilus Pfr.	,,
valvatus Blanf.	Canara, Südindien.

5. Genus **Micraulax** Theob. 1877.

scaber Theob.	Travankur.
coeloconus Bens.	Nilgherries, Ceylon.

6. Genus **Ditropis** Blanfd. 1869.

adesmospira Mlldff.	Luzon.
beddomei Blfd.	Travankur, Südindien.
bilirata Bedd.	Süd-Canara ,,
borneensis G. Aust	Nordborneo.
cebuana Mlldff.	Cebu, Philippinen.
conulina Mlldff.	Leyte.
convexa Blfd.	Travankur.
corniculum Mlldff.	Leyte, Philippinen.
decollata Mlldff.	,, ,,
diminuta Mlldff.	Bongao, Suluinseln.
everetti Smith	Nordborneo.

fruhstorferi Mlldff.	Java.
gradata Quadr. et Mlldff.	Bohol, Philippinen.
mira Mlldff.	Siquijor, Philippinen.
papillaris Marts.	Butumbi, Nilquellen.
planorbis Blfd.	Travankur. Südindien.
pusilla Quadr. et Mlldff.	Masbate. Philippinen.
pyramidata Mlldff.	Cebu, Philippinen.
quadrasi Mlldff.	Mindanao ,,
salemensis Bedd.	Salem, Prov. Bombay.
tricarinata Smith	Natuna Inseln.
whitei Braz.	Fitzroy Insel, Australien.

7. Genus **Ptychopoma** Möllendorff. 1885.

applanatum Mlldff.	Guidshou.
aubryanum Heude	China.
chinense Mlldff. (recognitum Heude, bifrons Heude)	Kiu-kiang, China.
cycloteum Gredl.	Hunan, ,,
delavayanum Heude	Talifu, ,,
expoliatum Heude	Setschuan, China.
fischerianum Morl.	Kambodscha.
hensanense Gredl.	Hunan, China.
humile Heude	Setschuan, China.
humillimum Gredl.	Hubei ,,
juvenile Gredl.	,, ,,
lienense Gredl.	Guang-Dung, China.
liuanum Gredl.	Hunan, ,,
mediastinum Heude	Ufer des Kin-tscha-Kiang, China.
papilio Pf. (parilis Rve.)	?
setchuanense Heude	Setschuan China.
subalatum Heude	,, ,,
tortile Heude	,, ,,
tubulare Heude	,, ,,

vestitum Heude	Setschuan, China.
wilsoni Pfr.	Formosa.

8. Genus **Crossopoma** Martens 1891.

bathyrhaphe Martens	Borneo.
planorbulum Lam.	Sumatra.

9. Genus **Myxostoma** Troschel 1847.

breve (Lituus) Mart.	Pulo Condor.
coopertum Heude	Tay- ninh, Tongking.

10. Genus **Scabrina** Bens. 1877.

(Dasytherion Mab.)

calyx Bens.	Burma.
fimbriosa Mlldff.	Hubei China.
hirsuta Mlldff.	Hainan.
hispidula Blfd.	Ava.
inglisiana Stol.	Mulmein.
laciniata Heude	Setschuan, China.
laotica Mlldff.	Laos, Hinterindien.
locardi (Dasyth.) Mab.	Tongking.
microscopica Morel.	Comoren.
möllendorffi Gredl.	Hunan, China.
patera Pfr.	Laos.
pinnulifera Bens.	Assam.
tonkiniana (Dasyth.) Mab.	Tongking.
vanbuensis Smith	Vanbu, Tongking.

11. Genus **Theobaldius** Nev. 1878.

annulatus Troschel	Ceylon.
bairdi Pfr.	,,
cadiscus Bens.	,,
cratera Bens.	,,
cytopoma Bens.	,,

(Fortsetzung folgt.)